



Anthonomus sp.

Coléoptères Curculionoidea

Position systématique

- ✚ Classe : Insecta
- ✚ Ordre : Coleoptera
- ✚ Super-famille : **Curculionoidea**

Présentation générale du groupe taxonomique

La superfamille des Curculionoidea comprend une dizaine de familles, parmi lesquelles les Curculionidae, les Apionidae, les Attelabidae et les Scolytinae.

Les Curculionidae, ou charançons, représentent la plus grande famille de coléoptères. Ils se reconnaissent facilement par leur allure générale et particulière, leur corps souvent trapu et surtout leurs pièces buccales transformées en une sorte de trompe, appelée rostre, qui supporte les antennes. Ce rostre peut parfois, chez certaines espèces, se replier en dessous du corps dans un sillon. Les antennes présentent également une forme caractéristique, coudée à angle droit, avec un premier article (le scape) très long. Les élytres sont contigus et peuvent parfois être soudés, rendant impossible leur écartement. Chez un assez grand nombre d'espèces, les ailes inférieures ou membraneuses font défaut (elles peuvent être entièrement atrophiées ou rudimentaires).

Les charançons présentent une diversité extraordinaire, tant dans les formes, les couleurs, les habitats ou la biologie des espèces.

Éléments de biologie et d'écologie

La reproduction des charançons est directe et sexuée, mais chez certaines espèces elle peut être parthénogénétique. Le nombre d'œufs pondus par les femelles est d'importance très variable (quelques uns à plusieurs centaines). La larve, éruciforme et apode, va subir plusieurs transformations avant de se nymphoser (insectes holométaboles). Elles peuvent s'attaquer à toutes les parties vivantes des plantes : bois, racines, tiges, feuilles, fruits ou graines.

La plupart des larves sont endophages, mais certaines sont ectophages et vivent comme les chenilles, en se déplaçant sur les parties aériennes des plantes. D'autres sont terricoles et consomment le pourtour des racines sans y creuser de galeries, au contraire de la majorité des espèces radicicoles, qui provoquent souvent une vive réaction cellulaire des parties du végétal attaqué.

La métamorphose peut se faire dans l'intérieur même où a vécu la larve, dans un cocon attaché à un support végétal, ou bien dans le sol (la larve construit dans ce cas une logette de terre pour s'y nymphoser).

Les adultes se trouvent sur les plantes et dans les lieux où se développent leurs larves. Ils sont également phytophages. Certains groupes sont nettement lignivores, et vivent dans le bois mort et dégradé de diverses essences. Certains groupes mènent une vie aquatique ou subaquatique (*Bagous*, *Phytobius*, etc.).

Méthodes de capture et d'identification

A condition de multiplier les méthodes de chasse et les milieux prospectés, on peut trouver des charançons toute l'année¹.

De nombreuses techniques peuvent être employées, comme le battage des arbres et arbuste, ou le fauchage de la végétation basse. Ces techniques habituellement pratiquées par les entomologistes de terrain sont efficaces pendant la belle saison et permettent de trouver bon nombre d'espèces.

En dehors de la belle saison, et notamment l'hiver, les prospections s'orienteront naturellement vers les lieux de dormance des espèces. Différentes méthodes de prospections peuvent être utilisées durant cette saison particulière (mais aussi tout le reste de l'année) et permettent des chasses fructueuses et intéressantes : le tamisage, le lavage ou encore le berlèse. Les micro-milieux prospectés devront être ciblés et adaptés à la saison : les premiers centimètres du sol, le collet des plantes et la litière, les détritux végétaux, les mousses et tapis de feuilles mortes, etc.

Du fait de leur très grande diversité et de leur petite ou très petite taille, les charançons sont difficiles à identifier, et la consultation de plusieurs ouvrages est nécessaire. Une loupe binoculaire est indispensable, et si possible avec un très fort grossissement (x100).

Nombre de taxons connus par département

Pays de la Loire	44	49	53	72	85	France
706	307	520	266	444	175	1783*

* d'après Fauna Europaea

Niveau de connaissances sur ce groupe

Les Coléoptères Curculionoidea français, par référence à leur grand nombre et leur diversité, sont correctement connus de par les ouvrages de détermination (Faunes de France) et comptent plusieurs spécialistes français. La Région des Pays de la Loire est, et a été, plutôt bien prospectée par plusieurs entomologistes et non des moindres (spécialistes comme généralistes). Diverse selon les départements, on peut aussi noter globalement une bonne dynamique du travail de prospection. C'est le grand nombre d'espèces et la vaste amplitude des milieux couverts qui rend délicat l'inventaire des espèces et son actualisation.

Particularités régionales

La région des Pays de la Loire est, à tous points de vue, très particulière vis-à-vis des Coléoptères Curculionoidea, mais il doit sans doute en être de même pour les autres groupes. Elle se situe en interface entre les espèces du nord et les méridionales, entre les espèces continentales et les atlantiques. Suivant en cela ce qui se passe pour la végétation... et les Curculionoidea sont phytophages. Il faut en outre considérer la biodiversité admise par la vaste partie calcaire, qui tranche avec les terres armoricaines, et la variété des zones humides. C'est particulièrement aussi dans cette région qu'on peut constater la remontée vers le nord des espèces en limite d'aire.

¹ Voir les techniques de capture dans l'article suivant : Lemagnen R., 2009. Techniques : Tamisages, lavages et autres berlèses. Revue Invertébrés Armricains, n°3, p. 19-22.

Références bibliographiques principales

LEMAGNEN R., 2009. Techniques : tamisages, lavages et autres berlèses. La Revue du Gretia n°3, pp 19-22.

PELLETIER J., 2004. Introduction à l'étude des Curculionidae. BULLETIN de LIAISON de l'Entomologie Tourangelle, 25(1).

Détermination

Curculionidae

EHRET J. M., 1992: Notes complémentaires aux Apions de France. 12 pp., bull. soc. linn. Lyon 1992, 61(2).

EHRET J. M., 1990. Les Apions de France. 84 pp., bull. Soc. linn. Lyon 1990, 59(7).

HOFFMANN A., 1958. Coléoptères Curculionides, Faune n°62, 3ème partie. FFSSN, 632 p.

HOFFMANN A., 1954. Coléoptères Curculionides, Faune n°59, 2ème partie. FFSSN, 720 p.

HOFFMANN A., 1950. Coléoptères Curculionides, Faune n°52, 1ère partie. FFSSN, 486 p.

STUBEN P.E. & BAHR F., 2005. Illustrated Key of the Cryptorhynchinae of Middle-Europe. Le Charançon: Catalogues & Keys – Contents, n°2. [en ligne sur

<http://www.coleo.de/2005/CryptoSchl/CryptoSchl.html> et

<http://www.curci.de/WeevNews/beitrag30/CryptoSchl.html>]

TEMPERE G. et PERICART J., 1989. Coléoptères Curculionidae, Faune n°74, 4ème partie. FFSSN, 534 p.

Scolytidae

BALACHOWSKY A., 1949. Coléoptères scolytides. Faune de France, volume 50. Librairie de la Faculté des Sciences, Paris, 320 p.

Bruchidae, Anthribidae

HOFFMANN A., 1945. Coléoptères Bruchides et Anthribides. Faune de France, volume 44. Ed. Lechevalier, Paris, 184 p.

Biologie et écologie

COLONNELLI E., LOUW S., OSELLA G. (red.), 1998. Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea (Coleoptera: Polyphaga). Proceedings of a symposium (28 August, 1996, Florence, Italy). International Congress of Entomology. Museo regionale di scienze naturali, Torino, 294 p.

STUBEN P. *et al.*, 2000 à 2006. Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea (Série des Snudebiller) – CDROM n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Catalogues

COLONNELLI E., 2004. Catalogue of Ceutorhynchinae of the world, with a key to genera. Argania editio, Barcelona, 124 pp.

PELLETIER J., 2005. Catalogue des Curculionoidea de France. Revue Biocosme Méditerranéenne, 21(3) pp 75-147. Muséum d'Histoire Naturelle et Jardin Botanique de la Ville de Nice.

TEMPERE G., 1977-1979. Catalogue des Coléoptères Curculionidae de France. Essai de mise à jour critique. Entomops, Nice, vol 41 à 46 et 48.

Références bibliographiques régionales

- ABOT G., 1928. Catalogue des Coléoptères observés dans le Maine-et-Loire. Ed. N. Boubée & Cie, Paris, 386 p.
- EHRET J.-M., 1995. Deux boîtes de charançons... Curculionidae, Nemonychidae et Rhynchitidae de la Sarthe de la coll. Pasquier. L'Entomologiste, 51 (5) : 221-240.
- GALLOIS J., 1891. Catalogue des Coléoptères de Maine-et-Loire. 4. (Buprestides to Curculionides), 53 p.
- MONGUILLON E., 1924-1928. Catalogue des Coléoptères observés dans le département de la Sarthe - extrait du Bulletin de la Soc. Agric. Sci. Arts.
- MONGUILLON E., 1935-1936. Supplément au Catalogue des Coléoptères du département de la Sarthe.
- PELLETIER J., CANTOT P., 2004. Coléoptères Chrysomelidae et Curculionidae nouveaux ou rares pour le dép. de la Vendée – L'Entomologiste, 60 (3) : 113-119.
- PELLETIER J., PERICART J., 1990. Chasses vendéennes (Coleoptera Curculionidae). L'Entomologiste, 46, 149-152.
- SADORGE A., 2003. Note brève : *Pachyrhinus lethierryi* Desbrocher, 1875 (Coléoptère Curculionidae) dans l'Ouest de la France. Bull. de la SSNOF (n.s.), 25(4) : 207.

Revue, bulletins et autres ouvrages périodiques spécialisés

- **Weevil News Reports of the CURCULIO-Institute** : périodique scientifique sur Internet, avec des articles consultables en ligne.

Sites Internet de référence et documents utiles en ligne

- **Curculionoidea de Belgique**, <http://www.curculionidae.be>. Catalogue des espèces avec informations pour chacune (éléments d'éthologie et de phénologie notamment) ; bibliographie.
- **Curculio Institute, Center for Studies on European / Palearctic Curculionoidea** : <http://www.curci.de/>. Avec « Le Charançon - Catalogues & Keys », encyclopédie en ligne.
- **Curculionidae des Pays-Bas**: <http://www.nederlandsesoorten.nl/>. Liste des espèces, photographies.
- Listes de référence des **espèces de France métropolitaine** (Curculionoidea), 2002 : <http://www.inra.fr>
- Coleoptera Curculionoidea / **Curculionoidea d'Alsace** : <http://claude.schott.free.fr/>. Planches de photos des espèces alsaciennes, parfois cartes de répartition et informations sur l'écologie.

Travaux ou atlas en cours

- **Recherches sur les Coléoptères Curculionoidea des régions littorales atlantiques du Nord-Ouest de l'Europe continentale.**

Les régions concernées sont les suivantes : Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Belgique et Îles Anglo-Normandes.

Ce travail portera sur une dizaine d'années, l'objectif étant la diffusion cartographiée, documentée et illustrée de tout ce qui aura été thésaurisé sur les Curculionoidea. Le travail finalisé sera une synthèse des diffusions induites et des informations de la littérature, ajoutées aux observations historiques et récentes issues des prospections de terrain.

Contact : Rémy Lemagnen / remy.lemagnen@wanadoo.fr

Collections de référence

- ✓ Collection **E. HERVÉ**, Université de Rennes 1.
- ✓ Collection de coléoptères du **Muséum National d'Histoire Naturelle**

Personnes ressources

Pays de la Loire, Massif armoricain

✓ **Rémy Lemagnen** /
remy.lemagnen@wanadoo.fr



Rédaction de la fiche : Floriane KARAS, Rémy LEMAGNEN / Version Mars 2009



Listes préliminaires départementales des Coléoptères Curculionoidea des Pays de la Loire / version octobre 2009

Taxonomie : Jean Pelletier, 2005. Catalogue des Curculionoidea de France. Biocosme mesogéen - n°21(3).

Par ordre alphabétique des espèces.

1 : Espèce ayant fait l'objet d'au moins une donnée contemporaine (>1950)

h : Espèce ayant fait l'objet d'au moins une donnée historique (≤1950) et non observée depuis

Famille	Sous-famille	Genre espèce Auteur	44	49	53	72	85
Curculionidae	Cryptorhynchinae	<i>Acalles ptinoides</i> (Marsham, 1802)	h				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Acalyptus carpini</i> (Fabricius, 1792)		h		h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Allomalia quadrivirgata</i> (Costa, 1863)					h
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Amalorrhynchus melanarius</i> (Stephens, 1831)	h				
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Amalus scortillum</i> (Herbst, 1795)	1	h		h	
Curculionidae	Molytinae	<i>Anchondium unguiculare</i> (Aubé, 1850)	1	h	h	h	
Curculionidae	Molytinae	<i>Anisorhynchus barbatus</i> (Rossi, 1792)		h		h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anoplus plantaris</i> (Naezén, 1794)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus bituberculatus</i> Thomson, 1868					h
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus humeralis</i> (Panzer, 1795)		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus pedicularius</i> (Linné, 1758)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795)	1	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus piri</i> Kollar, 1838		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus pomorum</i> (Linné 1758)		1		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus rectirostris</i> (Linné 1758)	h	h	h	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)	1	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus rufus</i> Gyllenhal, 1836				h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus spilotus</i> Redtenbacher, 18		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus ulmi</i> (De Geer, 1775)	1				h
Curculionidae	Curculioninae	<i>Anthonomus undulatus</i> Gyllenhal, 1836		h		h	
Anthribidae	Anthribinae	<i>Anthribus fasciatus</i> Forster, 1771		h			
Anthribidae	Anthribinae	<i>Anthribus nebulosus</i> Forster, 1771	1	1		h	
Curculionidae	Molytinae	<i>Aparopion chevrolati</i> (Jacq. du Val, 1858)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Apion cruentatum</i> Walton, 1844	1			h	h
Apionidae	Apioninae	<i>Apion frumentarium</i> (Linné, 1758)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Apion haematodes</i> Kirby, 1808					1
Apionidae	Apioninae	<i>Apion rubens</i> Stephens, 1839		h			
Apionidae	Apioninae	<i>Apion rubiginosum</i> Grill, 1893	1	h	1	h	
Attelabidae	Apoderinae	<i>Apoderus coryli</i> (Linné, 1758)	1				1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Archarius crux</i> (Fabricius, 1776)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Archarius pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)			h	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Archarius salicivorus</i> (Paykull, 1792)	1	h	h		
Apionidae	Apioninae	<i>Aspidapion aeneum</i> (Fabricius, 1775)	1	h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Aspidapion radiolus</i> (Marsham, 1802)		h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Attactagenus plumbeus</i> (Marsham, 1802)	h	1	h		
Attelabidae	Attelabinae	<i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763)	1	h		h	1
Curculionidae	Baridinae	<i>Aulacobaris chlorizans</i> (Germar, 1824)	h				
Curculionidae	Baridinae	<i>Aulacobaris coerulescens</i> (Scopoli, 1763)	1	h	1	h	
Curculionidae	Baridinae	<i>Aulacobaris cuprirostris</i> (Fabricius, 1787)		h			1
Curculionidae	Baridinae	<i>Aulacobaris fallax</i> (H. Brisout, 1870)	h	h			

Curculionidae	Baridinae	<i>Aulacobaris lepidii</i> (Germar, 1824)			h		
Curculionidae	Baridinae	<i>Aulacobaris picicornis</i> (Marsham, 1802)				h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Auletes tubicen</i> (Boheman, 1828)	1	1	1	1	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Auletes epilobii</i> (Paykull, 1800)	1	h	1	h	1
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous alismatis</i> (Marsham, 1802)	1	h	1	h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous argillaceus</i> Gyllenhal, 1836	1	1	h	h	1
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous biimpressus</i> Fahraeus, 1845		h	h	h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous binodulus</i> (Herbst, 1795)	1				1
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous collignensis</i> (Herbst, 1797)		h	h	h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous elegans</i> (Fabricius, 1801)		h			
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous exilis</i> Jacq. du Val, 1854		h			
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous frit</i> (Herbst, 1795)		h			
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous geniculatus</i> (Hochhut, 1847)					1
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous glabrirostris</i> (Herbst, 1795)	1	h	h	h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous limosus</i> (Gyllenhal, 1827)	h				
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous lutosus</i> (Gyllenhal, 1813)	1	1	1	1	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous lutulentus</i> (Gyllenhal, 1813)		h			1
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous lutulosus</i> (Gyllenhal, 1827)	h		1		
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous nodulosus</i> Gyllenhal, 1836	h				h
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous petro</i> (Herbst, 1795)		h		h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous puncticollis</i> Boheman, 1845	1	1	1		1
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous robustus</i> H. Brisout, 1863		h		h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous subcarinatus</i> Gyllenhal, 1836	h				
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous tempestivus</i> (Herbst, 1795)		h		h	
Curculionidae	Bagoinae	<i>Bagous tubulus</i> Caldara & O'Brien, 1994					1
Curculionidae	Baridinae	<i>Baris analis</i> (Olivier, 1790)		h	1	h	
Curculionidae	Baridinae	<i>Baris artemisiae</i> (Herbst, 1795)					1
Curculionidae	Entiminae	<i>Barynotus moerens</i> (Fabricius, 1792)		h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Barynotus obscurus</i> (Fabricius, 1775)			h	h	h
Curculionidae	Entiminae	<i>Barypeithes araneiformis</i> (Schrank, 1781)		h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Barypeithes pellucidus pellucidus</i> (Boheman, 1843)	1	h	1		
Apionidae	Apioninae	<i>Betulapion simile</i> (Kirby, 1811)		h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Bothynoderes affinis</i> (Schrank, 1781)	h				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Brachonyx pineti</i> (Paykull, 1792)	h				
Brachyceridae	Brachycerinae	<i>Brachycerus pradieri</i> Fairmaire, 1856	1	h	h	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Brachyderes incanus</i> (Linné, 1758)	1	1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Brachyderes lusitanicus</i> (Fabricius, 1781)	1	h			1
Curculionidae	Entiminae	<i>Brachysomus echinatus</i> (Bonsdorff, 1785)	1	1			
Curculionidae	Cossoninae	<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Bradybatus elongatulus</i> (Boheman, 1843)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Bradybatus kellneri</i> Bach, 1854		h		h	
Anthribidae	Urodontinae	<i>Bruchela conformis</i> (Suffrian, 1845)		h		h	1
Anthribidae	Urodontinae	<i>Bruchela rufipes</i> (Olivier, 1790)		h			1
Anthribidae	Urodontinae	<i>Bruchela suturalis</i> (Fabricius, 1792)		1			
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Byctiscus betulae</i> (Linné, 1758)				h	1
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Byctiscus populi</i> (Linné, 1758)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Caenopsis fissirostris</i> (Walton, 1847)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Caenopsis waltoni</i> (Boheman, 1843)					1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Calosirus apicalis</i> (Gyllenhal, 1827)			1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Calosirus terminatus</i> (Herbst, 1795)		h			h
Apionidae	Apioninae	<i>Catapion burdigalense</i> (Wencker, 1858)					1
Apionidae	Apioninae	<i>Catapion curtulum</i> (Desbrochers, 1870)	1	h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Catapion meieri</i> (Desbrochers, 1901)	1	1	1	h	

Apionidae	Apioninae	<i>Catapion pubescens</i> (Kirby, 1811)		h		h	1
Apionidae	Apioninae	<i>Catapion seniculus</i> (Kirby, 1808)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Cathormiocerus attaphilus</i> Ch.Brisout, 1880		1			
Curculionidae	Entiminae	<i>Cathormiocerus churchvillei</i> Desbrochers, 1900	1	h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Cathormiocerus curvipes</i> (Wollaston, 1854)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Cathormiocerus horrens</i> (Gyllenhal, 1834)	1	h	1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Cathormiocerus maritimus</i> Rye, 1873	1		1	1	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Cathormiocerus myrmecophilus</i> (Seidlitz, 1868)	1			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Ceratapion carduorum</i> (Kirby, 1808)	1	1	1	1	h
Apionidae	Apioninae	<i>Ceratapion gibbirostre</i> (Gyllenhal, 1813)	1	h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Ceratapion onopordi</i> (Kirby, 1808)	1	h			1
Apionidae	Apioninae	<i>Ceratapion penetrans</i> (Germar, 1817)	1	h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792)				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus atomus</i> Boheman, 1845		h		h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus barbareae</i> Suffrian, 1847	1	1	1	h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus carinatus</i> Gyllenhal, 1837		h		h	h
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus chalybaeus</i> Germar, 1824		1			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus cochleariae</i> (Gyllenhal, 1813)		h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus constrictus</i> (Marsham, 1802)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (Fabricius, 1787)	1			h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus fulvitaris</i> Goug. & Bris. 1860	1	h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus griseus</i> C. Brisout, 1869		1	h		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus ignitus</i> Germar, 1824	1	1	1	h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus nanus</i> Gyllenhal, 1837	h				1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus napi</i> Gyllenhal, 1837	1	h	h	h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus obstructus</i> (Marsham, 1802)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)					1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus pallipes</i> (Crotch, 1866)	1		1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus parvulus</i> Brisout, 1869	1	h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus picitarsis</i> Gyllenhal, 1837	1	h	1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus posthumus</i> Germar, 1824				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i> (Marsham, 1802)			h		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus rapae</i> Gyllenhal, 1837		h		h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus roberti</i> Gyllenhal, 1837		1		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus scapularis</i> Gyllenhal, 1837	1	1	1	1	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus schoenherri</i> C. Brisout, 1869		h	h	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> (Paykull, 1800)				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus syrites</i> Germar, 1824		h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ceutorhynchus typhae</i> (Herbst, 1795)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Chlorophanus viridis</i> (Linné, 1758)	1	h		h	
Anthribidae	Choraginae	<i>Choragus sheppardi</i> Kirby, 1819		h		h	1
Nemonychidae	Cimberidinae	<i>Cimberis attelaboides</i> (Fabricius, 1787)		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus alauda</i> (Herbst, 1784)					1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus hortulanus</i> (Geoffroy, 1785)	h				h
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus olens</i> Fabricius, 1792		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus olivieri</i> Rosenschöld, 1838		h		h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus scrophulariae</i> (Linné 1758)	h				1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus thapsus</i> (Fabricius, 1792)	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cionus tuberculatus</i> (Scopoli, 1763)	1	h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763)	1	h	1	1	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cleopomiarus graminis</i> (Gyllenhal, 1813)		h	h	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cleopomiarus meridionalis</i> (H. Brisout, 1862)	1	h		h	

Curculionidae	Curculioninae	<i>Cleopomiarus plantarum</i> (Germar, 1824)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cleopus pulchellus</i> (Herbst, 1795)	1	h	1	1	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Cleopus solani</i> (Fabricius, 1792)		h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliastes lamii</i> (Fabricius, 1792)		h	1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliodes ilicis</i> (Bedel, 1885)		1	1	1	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliodes rana</i> (Fabricius 1787)		h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliodes ruber</i> (Marsham, 1802)	1	h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliodes transversealbofasciatus</i> (Goeze, 1777)	1	h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliodes trifasciatus</i> Bach, 1854			1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Coeliodinus rubicundus</i> (Herbst, 1795)		1	1	h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Coniatus repandus</i> (Fabricius, 1792)		h		h	1
Curculionidae	Phytonominae	<i>Coniatus suavis</i> Gyllenhal, 1834	h				1
Curculionidae	Phytonominae	<i>Coniatus tamarisci</i> (Fabricius, 1787)		h		h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Corimalia tamarisci</i> (Gyllenhal, 1838)	1				1
Curculionidae	Conoderinae	<i>Coryssomerus capucinus</i> (Beck, 1817)	h			h	
Curculionidae	Baridinae	<i>Cosmobaris scolopacea</i> (Germar, 1824)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Cossoninae	<i>Cossonus cylindricus</i> Sahlberg, 1834			1	h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Cossonus linearis</i> (Fabricius, 1775)	1	h	1	h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Cossonus parallelepipedus</i> (Herbst, 1795)	h	h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Cryphalus numidicus</i> Eichhoff, 1878	1	h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Cryphalus piceae</i> (Ratzeburg, 1837)		h		h	
Curculionidae	Cryptorhynchinae	<i>Cryptorhynchus lapathi</i> (Linné, 1758)	1		1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Crypturgus cinereus</i> (Herbst, 1793)	h				
Curculionidae	Scolytinae	<i>Crypturgus pusillus</i> (Gyllenhal, 1813)	h				
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Ctenomeropsis nigra</i> (Watl, 1835)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio betulae</i> (Stephens, 1831)	1				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1836)	1	h	h		1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio nucum</i> Linné, 1758					1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio pellitus</i> (Boheman, 1843)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio rubidus</i> (Gyllenhal, 1836)		h	h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Curculio villosus</i> Fabricius, 1781	1	h			1
Apionidae	Apioninae	<i>Cyanapion gyllenhalii</i> (Germar, 1808)			1		
Apionidae	Apioninae	<i>Cyanapion platalea</i> (Germar, 1817)	1	1	h	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Cyanapion spencii</i> (Kirby, 1808)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Cycloderes guinardi</i> (Jacquelin du Val, 1853)		h	h	h	1
Curculionidae	Lixinae	<i>Cyphocleonus dealbatus</i> (Gmelin, 1790)	1	h	1	h	1
Curculionidae	Lixinae	<i>Cyphocleonus trisulcatus</i> (Herbst, 1795)				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Datonychus angulosus</i> (Boheman, 1845)	1	h			1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Datonychus arquata</i> (Herbst, 1795)		h	1	h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Deporaus betulae</i> (Linné, 1758)	1	1	h	h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Deporaus mannerheimii</i> (Hummel, 1823)	1	1	1	h	1
Apionidae	Apioninae	<i>Diplapion confluens</i> (Kirby, 1808)		h		h	1
Apionidae	Apioninae	<i>Diplapion detritum</i> (Muls. & Rey, 1858)		h	h		
Apionidae	Apioninae	<i>Diplapion stolidum</i> (Germar, 1817)	1	h	1	1	
Anthribidae	Anthribinae	<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)		h			
Curculionidae	Phytonominae	<i>Donus dauci</i> (Olivier, 1807)		1	1	h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Donus zoilus</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1	1	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus dejeani</i> Faust, 1882				h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus dorsalis</i> (Linné, 1758)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus edoughensis</i> Desbrochers, 1875	h	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus filirostris</i> (Gyllenhal, 1836)		h	1	h	

Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus ictor</i> (Herbst, 1795)					h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus longimanus</i> (Forster, 1771)	1					
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus majalis</i> (Paykull, 1800)		h	h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus melanophthalmus</i> (Paykull, 1792)			h	h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus minutus</i> (Gyllenhal, 1836)	1	h			h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus nebulosus</i> (Gyllenhal, 1836)	1	h			h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus rufatus</i> (Bedel, 1888)	1	h			h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus salicis</i> Walton, 1851	1	1	1	h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus schoenherri</i> Faust, 1882	1	h	1	h	1	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus suratus</i> (Gyllenhal, 1836)	1	h	1	h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus taeniatus</i> (Fabricius, 1781)	1	h			h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus tortrix</i> (Linné, 1761)	1				h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Dorytomus tremulae</i> (Fabricius, 1787)		h				
Nemonychidae	Cimberidinae	<i>Doydirhynchus austriacus</i> (Olivier, 1807)	1					
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Drupenatus nasturtii</i> (Germar, 1824)	h		1			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)	h					h
Curculionidae	Scolytinae	<i>Dryocoetes villosus villosus</i> (Fabricius, 1792)	1	h				1
Dryophthoridae	Dryophthorinae	<i>Dryophthorus corticalis</i> (Paykull, 1792)		h	1	h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Ellescus bipunctatus</i> (Linné, 1758)	h	h	h	h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Ellescus infirmus</i> (Herbst, 1795)	1	h	1	h		
Anthribidae	Anthribinae	<i>Enedreytes hilaris</i> Fåhraeus, 1839		h			h	h
Anthribidae	Anthribinae	<i>Enedreytes sepicola</i> (Fabricius, 1792)		h			h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Ernoporicus fagi</i> (Fabricius, 1798)						1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Ernoporus tilliae</i> (Panzer, 1793)	1	1	1	h		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ethelcus denticulatus</i> (Schrank, 1781)		h			h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Ethelcus verrucatus</i> (Gyllenhal, 1837)	h					1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Eubrychius velutus</i> (Beck, 1817)		h				
Curculionidae	Entiminae	<i>Eusomus ovulum</i> Germar, 1824	1	h			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Eutrichapion ervi</i> (Kirby, 1808)	1	h			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Eutrichapion punctigerum</i> (Paykull, 1792)		h				
Apionidae	Apioninae	<i>Eutrichapion viciae</i> (Paykull, 1800)						h
Apionidae	Apioninae	<i>Eutrichapion vorax</i> (Herbst, 1797)					h	
Apionidae	Apioninae	<i>Exapion difficile</i> (Herbst, 1797)	h		1			
Apionidae	Apioninae	<i>Exapion fuscirostre</i> (Fabricius, 1775)	1	h	1	h		
Apionidae	Apioninae	<i>Exapion genistae</i> (Kirby, 1811)		1			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Exapion uliciperda</i> (Pandellé, 1867)					h	
Apionidae	Apioninae	<i>Exapion ulicis</i> (Forster, 1771)		h				
Curculionidae	Entiminae	<i>Foucartia cremieri</i> Jacq. du Val, 1854	1	h			h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Glocianus distinctus</i> (C. Brisout, 1870)					h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Glocianus pilosellus</i> (Gyllenhal, 1837)		h			h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Glocianus punctiger</i> (Sahlberg, 1835)		h	1	h		
Curculionidae	Entiminae	<i>Graptus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)		h	1	h		
Curculionidae	Cyclominae	<i>Gronops lunatus</i> (Fabricius, 1775)		h				
Erihinae	Erihinae	<i>Grypus equiseti</i> (Fabricius, 1775)		h	1			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Gymnetron beccabungae</i> (Linné, 1761)		h				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Gymnetron erinaceus</i> (Bedel, 1885)					h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Gymnetron melanarium</i> (Germar, 1821)	h					
Curculionidae	Curculioninae	<i>Gymnetron stimulosum</i> (Germar, 1821)		h			h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Gymnetron villosulum</i> Gyllenhal, 1838						1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Hadroplontus litura</i> (Fabricius, 1775)	1	h				
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Hadroplontus trimaculatus</i> (Fabricius, 1775)	1	1			h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Haplorhynchites coeruleus</i> (De Geer, 1775)	1	h				
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Haplorhynchites pubescens</i> (Fabricius, 1775)	1	h			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Helianthemapion aciculare</i> (Germar, 1817)		1	h	h		

Apionidae	Apioninae	<i>Hemitrichapion lanigerum</i> (Gemminger, 1871)		h				
Apionidae	Apioninae	<i>Hemitrichapion waltoni</i> (Stephens, 1839)	1	1	1	1		
Curculionidae	Cossoninae	<i>Hexarthrum exiguum</i> (Boheman, 1838)		h			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Holotrichapion gracilicolle</i> (Gyllenhal, 1839)	1	1	1			1
Apionidae	Apioninae	<i>Holotrichapion ononis</i> (Kirby, 1808)	1	1	1	1	1	1
Apionidae	Apioninae	<i>Holotrichapion pisi</i> (Fabricius, 1801)		h			h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylastes angustatus</i> (Herbst, 1795)		h	1		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)	1	1	1	1	1	1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836	1				h	1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylastes linearis</i> Erichson, 1836						1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylastinus obscurus</i> (Marsham, 1802)		h				1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787)						1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylesinus fraxini</i> (Panzer, 1779)	1	h			h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylesinus toranio</i> (Danthoine, 1788)	1	h			h	
Curculionidae	Molytinae	<i>Hylobius abietis</i> (Linné, 1758)	1	1	1		h	1
Curculionidae	Molytinae	<i>Hylobius transversovittatus</i> (Goeze, 1777)	1	h			h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylurgops glabratus</i> (Zetterstedt, 1828)		h	h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)		h				
Curculionidae	Scolytinae	<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1792)	1	h	1	1	1	1
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera adspersa</i> (Fabricius, 1792)	1	h				
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera arator</i> (Linné, 1758)			1			
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera arundinis</i> (Paykull, 1792)		h	1	1		
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera diversipunctata</i> (Schrank, 1798)					h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera fuscocinerea</i> (Marsham, 1802)		h			h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera meles</i> (Fabricius, 1792)	1	1	1	1	1	1
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)	h	h			h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera ononidis</i> (Chevrolat, 1863)					h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera pastinacae</i> (Rossi, 1790)		h				
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera plantaginis</i> (De Geer, 1775)			1			
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)			1	h		
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera rumicis</i> (Linné, 1758)	1	1	1	1	1	1
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera striata</i> (Boheman, 1834)	h					
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera suspiciosa</i> (Herbst, 1795)			1			
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera venusta</i> (Fabricius, 1781)	1	1	1	h	1	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Hypera viciae</i> (Gyllenhal, 1813)		h	1	h		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Hypurus bertrandi</i> (Perris, 1852)	1	h	h	1		
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Involvulus cupreus</i> (Linné, 1758)	1	1	1	1		
Curculionidae	Scolytinae	<i>Ips sexdentatus</i> (Börner, 1776)	1	h			h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Ips typographus</i> (Linné, 1758)	h					
Apionidae	Apioninae	<i>Ischnopterapion virens</i> (Herbst, 1797)		h				
Apionidae	Apioninae	<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)		h			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Ischnopterapion modestum</i> (Germar, 1817)		h			h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Isochnus foliorum</i> (Müller, 1776)		h			1	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Isochnus populicola</i> (Silfverberg, 1977)		h	1	h		
Apionidae	Apioninae	<i>Ixapion variegatum</i> (Wencker, 1864)			h			
Apionidae	Apioninae	<i>Kalcapion semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833)		h	1	h		
Curculionidae	Scolytinae	<i>Kissophagus hederae</i> (Schmitt, 1843)	1					1
Curculionidae	Cryptorhynchinae	<i>Kyklioacalles roboris</i> Curtis, 1834	1	1	1	h	1	
Curculionidae	Lixinae	<i>Larinus flavescens</i> Germar, 1824		h	h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Larinus jaceae</i> (Fabricius, 1775)						1
Curculionidae	Lixinae	<i>Larinus planus</i> (Fabricius, 1792)	1	h	1			
Curculionidae	Lixinae	<i>Larinus sturnus</i> (Schaller, 1873)	1	h	1	h		
Curculionidae	Lixinae	<i>Larinus turbinatus</i> Gyllenhal, 1836	1	1		h		
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Lasiorhynchites cavifrons</i> (Gyllenhal, 1833)	1	h			1	1

Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Lasiorynchites olivaceus</i> (Gyllenhal, 1833)		h	h	h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Lasiorynchites sericeus</i> (Herbst, 1797)	1	1		h	1
Curculionidae	Molytinae	<i>Leiosoma deflexum</i> (Panzer, 1795)		h	1	h	
Curculionidae	Molytinae	<i>Lepyrus capucinus</i> (Schaller, 1783)					1
Curculionidae	Molytinae	<i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli, 1763)		h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Leucophyes pedestris</i> (Poda, 1761)	1	h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Lignyodes enucleator</i> (Panzer, 1798)	1			h	
Curculionidae	Baridinae	<i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777)		h			
Curculionidae	Baridinae	<i>Limnobaris t-album</i> (Linné, 1758)		h		h	
Curculionidae	Phytonominae	<i>Limobius borealis borealis</i> (Paykull, 1792)	1	1	1	1	1
Curculionidae	Phytonominae	<i>Limobius mixtus</i> (Boheman, 1834)			h	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Liophloeus tessulatus</i> (Müller, 1776)	1	h		1	
Curculionidae	Molytinae	<i>Liparus coronatus</i> (Goeze, 1777)	1	1	1		
Curculionidae	Molytinae	<i>Liparus germanus</i> (Linné, 1758)	1	h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus albomarginatus</i> Boheman, 1843	1	h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus angustatus</i> (Fabricius, 1775)		h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus bardanae</i> (Fabricius, 1787)		h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus filiformis</i> (Fabricius, 1781)	1	h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus iridis</i> Olivier, 1807	1	1		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus juncii</i> Boheman, 1836	1		1		
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus linearis</i> Olivier, 1807			h	h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus myagri</i> Olivier, 1807	1	h	1	h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus ochraceus</i> Boheman, 1843	1	h	1	h	1
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus paraplecticus</i> (Linné, 1758)				h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus punctiventris</i> Boheman, 1836		h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus scabricollis</i> Boheman, 1843			h		1
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus spartii</i> Olivier, 1807	1	h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus suetus</i> Boheman, 1843			1		
Curculionidae	Lixinae	<i>Lixus vilis</i> (Rossi, 1790)		1		h	
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis armigera</i> (Geoffroy, 1785)	1	h		h	1
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis barbicornis</i> (Latreille, 1804)		h			
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis carbonaria</i> (Linné, 1758)		h		h	
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis cerasi</i> (Linné, 1758)			1		
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis duplicata</i> Germar, 1819					1
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis flavicornis</i> (Gyllenhal, 1836)	1	1	1	h	
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis memnonia</i> (Gyllenhal, 1837)		h	h	h	
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis nitida</i> (Gyllenhal, 1827)		h			
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis nitidipennis</i> Boheman, 1843		h			1
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis phlegmatica</i> (Herbst, 1797)	1	1		h	
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis rufa</i> (Germar, 1824)					h
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis ruficornis</i> (Linné, 1758)		h		h	
Curculionidae	Mesoptiliinae	<i>Magdalis violacea</i> (Linné, 1758)		1		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Malvapion malvae</i> (Fabricius, 1775)		h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Mecaspis alternans</i> (Herbst, 1795)		h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Mecaspis coesa</i> (Gyllenhal, 1834)		h	1		
Curculionidae	Lixinae	<i>Mecaspis emarginata</i> (Fabricius, 1787)	h				1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus circulatus</i> (Marsham, 1802)					h
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus collaris</i> Germar, 1821		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus dorsalis</i> Aubé, 1850		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus ictericus</i> (Germar, 1817)		h		h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus janthinus</i> (Germar, 1817)	1	h	h	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus labilis</i> (Herbst, 1795)	1	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus longiusculus</i> Boheman, 1845	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)			h	h	

Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus pyraeter</i> (Herbst, 1795)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Mecinus suturalis</i> Reitter, 1907					1
Apionidae	Apioninae	<i>Melanapion minimum</i> (Herbst, 1797)	1	h			
Curculionidae	Baridinae	<i>Melanobaris laticollis</i> (Marsham, 1802)		h			
Curculionidae	Baridinae	<i>Melanobaris morio</i> (Boheman, 1844)	h				
Curculionidae	Baridinae	<i>Melanobaris quadraticollis</i> (Boheman, 1836)	h				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Miarus campanulae</i> (Linné, 1767)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Micrelus ericae</i> (Gyllenhal, 1813)		1	1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Micrelus ferrugatus</i> (Perris, 1847)	1				
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Microplontus campestris</i> (Gyllenhal, 1837)		1	1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Microplontus rugulosus</i> (Herbst, 1795)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Microplontus triangulum</i> (Boheman, 1845)	1	h			
Curculionidae	Molytinae	<i>Minyops carinatus</i> (Linné, 1767)	1	h	1	h	1
Curculionidae	Molytinae	<i>Mitoplinthus caliginosus caliginosus</i> (Fabricius, 1775)					h
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Mogulones asperifoliarum</i> (Gyllenhal, 1813)			1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Mogulones crucifer</i> (Pallas, 1771)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Mogulones geographicus</i> (Goeze, 1777)			1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Mogulones pallidicornis</i> (Goug. & Bris. 1860)		1		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Mogulones raphani</i> (Fabricius, 1792)	1				1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	1		1	h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes brevis brevis</i> Boheman, 1845		h			
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes circumscriptus</i> Aubé, 1864		h	1	h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes gracilis</i> Redtenbacher, 1849		h		h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes hemisphaericus</i> (Olivier, 1807)	h	h			
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze, 1777)	1	h	1	h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes nitidulus</i> Gyllenhal, 1838		h	h	h	1
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes rubricus</i> Rosenhauer, 1856	1			h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes sahlbergi</i> (Sahlberg, 1835)	1	h		h	
Nanophyidae	Nanophyinae	<i>Nanophyes yvonnae</i> Hoffmann, 1932	1	1		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linné, 1758)		h		h	
Nemonychidae	Nemonychinae	<i>Nemonyx lepturoides</i> (Fabricius, 1801)	1				
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Neocoenorrhinus aeneovirens</i> (Marsham, 1802)		h		h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Neocoenorrhinus germanicus</i> (Herbst, 1797)		h		h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Neocoenorrhinus interpunctatus</i> (Stephens, 1831)		h		h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Neocoenorrhinus pauxillus</i> (Germar, 1824)	1	h	h	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Neoglocianus maculaalba</i> (Herbst, 1795)		1			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Neophytobius granatus</i> (Gyllenhal, 1835)	1	h			
Erihinae	Erihinae	<i>Notaris acridula</i> (Linné, 1758)		h		h	
Erihinae	Erihinae	<i>Notaris scirpi</i> (Fabricius, 1793)	1	h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Omphalapion beuthini</i> Hoffmann, 1874	h	h	h	h	h
Apionidae	Apioninae	<i>Omphalapion hookerorum</i> (Kirby, 1808)	1			h	
Apionidae	Apioninae	<i>Omphalapion laevigatum</i> (Paykull, 1792)	1		1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Oprohinus consputus</i> (Germar, 1824)				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Oprohinus suturalis</i> (Fabricius, 1775)			1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestesalni</i> (Linné, 1758)	1	h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes erythropus</i> (Germar, 1821)	1	h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes fagi</i> (Linné, 1758)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes hortorum</i> (Fabricius, 1792)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes irroratus</i> Kiesenwetter, 1852				h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes jota</i> (Fabricius, 1787)	1	h		h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes pilosus</i> (Fabricius, 1781)	1	1	1	h	1

Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes quercus</i> (Linné, 1758)	1		1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes rufus</i> (Schrank, 1781)	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes rusci</i> (Herbst, 1795)		1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes sparsus</i> Fähræus, 1843		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orchestes testaceus</i> (Müller, 1776)		1	1	h	
Curculionidae	Orobitidinae	<i>Orobitis cyanea</i> (Linné, 1758)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orthochaetes insignis</i> (Aubé, 1863)	1	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Orthochaetes setiger</i> (Beck, 1817)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)	h	h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Orthotomicus laricis</i> (Fabricius, 1792)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Orthotomicus longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)			1		
Apionidae	Apioninae	<i>Oryxolaemus flavifemoratus</i> (Herbst, 1797)	h	h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus atroapterus</i> (De Geer, 1775)	1	1	1	1	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus aurifer</i> Boheman, 1843		h			1
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus coecus coecus</i> Germar, 1824		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus ligneus</i> (Olivier, 1807)	h	h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus ligustici</i> (Linné, 1758)	h				h
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus meridionalis</i> Gyllenhal, 1834		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linné, 1758)					1
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus porcatus</i> (Herbst, 1795)		1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus raucus</i> (Fabricius, 1776)	1	h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)		h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus singularis</i> (Linné, 1767)		h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)	1	h	1	1	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus tenebricosus</i> (Herbst, 1784)	1	h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Otiorhynchus veterator</i> Uyttenb. 1932	h	h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Oxystoma cerdo</i> (Gerstaecker, 1854)	1	h	1	1	
Apionidae	Apioninae	<i>Oxystoma cracca</i> (Linné, 1767)		h			
Apionidae	Apioninae	<i>Oxystoma ochropus</i> (Germar, 1818)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Oxystoma opeticum</i> (Bach, 1854)		h	h		
Apionidae	Apioninae	<i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798)		h			
Apionidae	Apioninae	<i>Oxystoma subulatum</i> (Kirby, 1808)	1	h		1	1
Curculionidae	Lixinae	<i>Pachycerus cordiger</i> (Germar, 1819)				h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Pachyrhinus lethierryi</i> (Desbrochers, 1875)	h		h		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Pachytychius haematocephalus</i> (Gyllenhal, 1836)	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Pachytychius sparsutus</i> (Olivier, 1807)		h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Parethelcus pollinarius</i> (Forster, 1771)	1	h	1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Pelenomus canaliculatus</i> (Fähræus, 1843)	h				
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Pelenomus commari</i> (Panzer, 1794)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Pelenomus quadricorniger</i> (Colonnelli, 1986)	1				
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Pelenomus quadrituberculatus</i> (Fabricius, 1787)				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Pelenomus waltoni</i> (Boheman, 1843)		h		h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Pentarthrum huttoni</i> Wollaston, 1854	1	1	h	h	1
Apionidae	Apioninae	<i>Perapion affine</i> (Kirby, 1808)				h	
Apionidae	Apioninae	<i>Perapion curtirostre</i> (Germar, 1817)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Perapion hydrolapathi</i> (Marsham, 1802)				h	
Apionidae	Apioninae	<i>Perapion lemoroi</i> (C. Brisout, 1880)	1	1	1	1	
Apionidae	Apioninae	<i>Perapion marchicum</i> (Herbst, 1797)	1	h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Perapion violaceum</i> (Kirby, 1808)	1	h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Peritelus sphaeroides</i> Germar, 1824		1		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Philopedon plagiatum</i> (Schaller, 1783)	1		1	h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Phloeophagus cylindrus</i> (Boheman, 1838)		h			

Curculionidae	Cossoninae	<i>Phloeophagus lignarius</i> (Marsham, 1802)	h				
Curculionidae	Scolytinae	<i>Phloeophthorus rhododactylus</i> (Marsham, 1802)					h
Curculionidae	Scolytinae	<i>Phloeosinus aubei</i> (Perris, 1855)					h
Curculionidae	Scolytinae	<i>Phloeosinus thujae</i> (Perris, 1855)		h	1	1	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Phloeotribus scarabaeoides</i> (Bernard, 1788)		1			h
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Phrydiuchus topiarius</i> (Germar, 1824)	h	h	h		
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius argentatus</i> (Linné, 1758)			1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius betulinus</i> (Bechst. & Sch. 1805)		h	h	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius glaucus</i> (Scopoli, 1763)	h	h			h
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius maculicornis</i> Germar, 1824					h
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius oblongus</i> (Linné, 1758)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyllenhal, 1834	1	1	h	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius pyri</i> (Linné, 1758)	1	1	1		1
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius subdentatus roboretanus</i> (Gredler, 1882)	1				h
Curculionidae	Entiminae	<i>Phyllobius virideaeris</i> (Laichartig, 1781)	h				
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Phytobius leucogaster</i> (Marsham, 1802)					1
Apionidae	Apioninae	<i>Pirapion atratulum</i> (Germar, 1817)	1	h			h
Apionidae	Apioninae	<i>Pirapion immune</i> (Kirby, 1808)		1			h
Curculionidae	Molytinae	<i>Pissodes castaneus</i> (De Geer 1775)		h			
Curculionidae	Molytinae	<i>Pissodes pini</i> (Linné, 1758)		h	1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst, 1783)		h	1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linné, 1761)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Pityophthorus pubescens</i> (Marsham, 1802)		1			h
Platypodidae	Platypodinae	<i>Platypus cylindrus</i> (Fabricius, 1792)		h			h
Anthribidae	Anthribinae	<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)	1				1
Anthribidae	Anthribinae	<i>Platystomos albinus</i> (Linné, 1758)					h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus cervinus</i> (Linné, 1758)					h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus confluens</i> Stephens, 1831		1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus corruscus</i> Germar, 1824					h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus flavipes</i> (De Geer, 1775)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus formosus</i> (Mayer, 1779)					h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus impar</i> Gozis, 1882			h	h	h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus impressifrons</i> Gyllenhal, 1834		h			h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus marginatus</i> Stephens, 1831		1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus mollis</i> (Stroem, 1768)		h			h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus prasinus</i> Olivier, 1790		h	h	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840			1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus pulchellus</i> Stephens, 1831					h
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus sparsus</i> Gyllenhal, 1834		1	1	1	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Polydrusus tereticollis</i> (De Geer, 1775)			h	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Polygraphus polygraphus</i> (Linné, 1758)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Poophagus sisymbrii</i> (Fabricius, 1776)		h			h
Eirrhinidae	Eirrhininae	<i>Procas armillatus</i> (Fabricius, 1801)					h
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion apricans</i> (Herbst, 1797)	1	h			h
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion assimile</i> (Kirby, 1808)	1	h	1	1	
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion difforme</i> (Germar, 1818)		h			h
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion dissimile</i> (Germar, 1817)	h				1
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion filirostre</i> (Kirby, 1808)	1	h	1	1	1
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)		h			h
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion interjectum</i> (Desbrochers, 1895)					1
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion laevicolle</i> (Kirby, 1811)	1	h			h
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion nigrirtarse</i> (Kirby, 1808)		h			
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion ononidis</i> (Gyllenhal, 1827)	1	h			h

Apionidae	Apioninae	<i>Protapion schoenherri</i> (Boheman, 1839)	1	1	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion trifolii</i> (Linné, 1768)	1	h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Protapion varipes</i> (Germar, 1817)				h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	h				
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudapion fulvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	1	h		h	1
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudapion moschatae</i> (Hoffmann, 1938)		h			
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudapion rufirostre</i> (Fabricius, 1775)	1	h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudaplemonus chevrolati</i> (Gyllenhal, 1833)		1		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudaplemonus limonii</i> (Kirby, 1808)			1	h	1
Curculionidae	Lixinae	<i>Pseudocleonus cinereus</i> (Schrank, 1781)	h				1
Curculionidae	Lixinae	<i>Pseudocleonus grammicus</i> (Panzer, 1789)					1
Curculionidae	Entiminae	<i>Pseudomeira rustica</i> (Boheman, 1843)		h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Pseudomylocerus invreae</i> F. solari, 1948		h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Pseudomylocerus sinuatus</i> (Fabricius, 1801)	1	h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudoperapion brevirostre</i> (Herbst 1797)	1	h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Pseudoperitelus senex</i> Boheman, 1834	h	h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Pseudophytobius acalloides</i> (Fairmaire, 1857)	1	h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudoprotapion astragali</i> (Paykull, 1800)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudoprotapion elegantulum</i> (Germar, 1818)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Pseudorchestes persimilis gallicus</i> (Dieckmann, 1959)	1	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Pseudorchestes pratensis</i> (Germar, 1821)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Pseudorchestes smreczynskii</i> (Dieckmann, 1958)				h	
Apionidae	Apioninae	<i>Pseudostenapion simum</i> (Germar, 1817)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Pseudostyphlus pillumus</i> (Gyllenhal, 1835)		h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Pteleobius kraatzii</i> (Eichhoff, 1864)	1	h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Pteleobius vittatus</i> (Fabricius, 1787)	1	h		h	1
Curculionidae	Lixinae	<i>Rhabdorrhynchus menetriesii</i> (Gyllenhal, 1834)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhamphus oxyacanthae</i> (Marsham, 1802)	1	h	h	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhamphus pulicarius</i> (Herbst, 1795)	1	1	1	1	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhamphus subaeneus</i> Illiger, 1807				h	
Anthribidae	Anthribinae	<i>Rhaphitropis marchicus</i> (Herbst, 1797)		h		h	
Anthribidae	Anthribinae	<i>Rhaphitropis oxyacanthae</i> (Brisout, 1863)		h		h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Rhinoncus albicinctus</i> Gyllenhal, 1837				h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Rhinoncus bruchoides</i> (Herbst, 1784)			1		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Rhinoncus castor</i> (Fabricius, 1792)		h		h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Rhinoncus inconspectus</i> (Herbst, 1795)		h	h	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linné, 1758)	1	h	1	h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich, 1797)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa antirrhini</i> (Paykull, 1800)	1				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa bipustulata</i> (Rossi, 1794)					1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa herbarum</i> (H. Brisout, 1862)		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa linariae</i> (Panzer, 1792)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa neta</i> (Germar, 1821)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1792)	h				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhinusa thapsicola</i> (Germar, 1821)		h	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807)		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Rhynchaenus loniceriae</i> (Herbst, 1795)	1	h	1	h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763)		1		h	1
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Rhynchites bacchus</i> (Linné, 1758)		1		h	1
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Rhynchites giganteus</i> Krynicki, 1832		h			

Curculionidae	Cossoninae	<i>Rhyncolus elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)				h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Rhyncolus punctatulus</i> Boheman, 1838		h			
Curculionidae	Cossoninae	<i>Rhyncolus reflexus</i> Boheman, 1838		1			
Curculionidae	Cossoninae	<i>Rhyncolus strangulatus</i> Perris, 1852		h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Rhytideres plicatus</i> (Olivier, 1790)		h		h	
Curculionidae	Cryptorhynchinae	<i>Ruteria hypocrita</i> (Boheman, 1837)	1	h	1	h	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsdorff, 1785)	1	h	1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus carpini</i> (Ratzeburg, 1837)			1		
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus mali</i> (Bechst., 1805)		h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus multistriatus multistriatus</i> Marsham, 1802	1	1	1	h	1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus pygmaeus</i> (Fabricius, 1787)		h	h	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus ratzeburgii</i> Janson, 1856	1	1	1	1	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus rugulosus</i> (Müller, 1818)		h	h		
Curculionidae	Scolytinae	<i>Scolytus scolytus</i> (Fabricius, 1775)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	1	1	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia pellucens</i> (Scopoli, 1772)			1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia phalerata</i> (Steven, 1829)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia primita</i> (Herbst, 1795)		1			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia pyrrhodactyla</i> (Marsham, 1802)	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia sodalis</i> Germar, 1824		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia variata</i> (Gyllenhal, 1836)		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Sibinia viscaria</i> (Linné, 1761)	1	h	1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Sirocalodes depressicollis</i> (Gyllenhal, 1813)			h		
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Sirocalodes mixtus</i> (Muls. & Rey, 1858)	1	1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona cambricus</i> Stephens, 1831		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona cinnamomeus</i> Allard, 1863		h	1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona cylindricollis</i> Fåhraeus, 1840	1	1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona gemellatus</i> Gyllenhal, 1834					1
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona gressorius</i> (Fabricius, 1792)	1	1	1		1
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona griseus</i> (Fabricius, 1775)		h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona hispidulus</i> (Fabricius, 1777)	1	1			
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona humeralis</i> Stephens, 1831		1		1	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1834				h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona lineatus</i> (Linné, 1758)	1	h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona lividipes</i> Fåhraeus, 1840		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona macularius</i> (Marsham, 1802)		h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona ononidis</i> Sharp, 1866		h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona puberulus</i> Reitter, 1903	1	h	1	1	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona puncticollis</i> Stephens, 1831		h	1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona regensteiniensis</i> (Herbst, 1797)	1				1
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona striatellus</i> Gyllenhal, 1834		1	1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona sulcifrons</i> (Thunberg, 1798)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona suturalis</i> Stephens, 1831	1	h	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Sitona waterhousei waterhousei</i> Walton, 1846	1	h	1		1
Dryophthoridae	Rhynchophorinae	<i>Sitophilus granarius</i> (Linné, 1758)					h
Dryophthoridae	Rhynchophorinae	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linné, 1763)		h		h	
Dryophthoridae	Rhynchophorinae	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Smicronyx coecus</i> (Reich, 1797)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Smicronyx jungermanniae</i> (Reich, 1797)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Smicronyx reichii</i> (Gyllenhal, 1836)		h			
Dryophthoridae	Rhynchophorinae	<i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)		h	1		
Dryophthoridae	Rhynchophorinae	<i>Sphenophorus piceus</i> (Pallas, 1776)		h			

Dryophthoridae	Rhynchophorinae	<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze, 1777)	1		1		h
Apionidae	Apioninae	<i>Squamapion cineraceum</i> (Wencker, 1864)		1	h	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Squamapion flavimanum</i> (Gyllenhal, 1833)		1	1	h	
Apionidae	Apioninae	<i>Squamapion vicinum</i> (Kirby, 1808)		1		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Stenocarus cardui</i> (Herbst, 1784)		h		h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Stenocarus ruficornis</i> (Stephens, 1831)		h		h	
Eirrhinidae	Eirrhininae	<i>Stenopelmus rufinasus</i> Gyllenhal, 1836	1	1	h		1
Apionidae	Apioninae	<i>Stenopterapion meliloti</i> (Kirby, 1808)	1	1	1	1	
Apionidae	Apioninae	<i>Stenopterapion scutellare</i> (Kirby, 1811)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Stenopterapion tenue</i> (Kirby, 1808)	1	1	1	h	
Curculionidae	Lixinae	<i>Stephanocleonus hollbergii</i> (Fåhraeus, 1842)	1	h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Stephanocleonus nebulosus</i> (Linné, 1758)		h			
Curculionidae	Lixinae	<i>Stephanocleonus nigrosuturatus</i> (Goeze, 1777)		h		h	
Curculionidae	Cossoninae	<i>Stereocorynes truncorum</i> (Germar, 1824)		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Stereonychus fraxini</i> (De Geer, 1775)			1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Stomodes gyrosicollis</i> Boheman, 1843				h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophomorphus porcellus</i> (Schoenherr, 1832)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophosoma capitatum</i> (De Geer, 1775)		h	1		
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophosoma erinaceus</i> Chevrolat, 1865				h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophosoma faber</i> (Herbst, 1785)		h			
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophosoma melanogrammum</i> (Forster, 1771)	1	h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophosoma nebulosum</i> Stephens, 1831	1	1	1	h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Strophosoma sus</i> Stephens, 1831	h				
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tachyerges decoratus</i> (Germar, 1821)	1	h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tachyerges rufitarsis</i> (Germar, 1821)	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tachyerges salicis</i> (Linné, 1758)	1	1	1	1	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tachyerges stigma</i> (Germar, 1821)		h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Taeniapion rufulum</i> (Wencker, 1864)	1	h		h	
Apionidae	Apioninae	<i>Taeniapion urticarium</i> (Herbst, 1784)	1				
Curculionidae	Entiminae	<i>Tanymecus palliatus</i> (Fabricius, 1787)	1	1	1	1	1
Eirrhinidae	Eirrhininae	<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Paykull, 1792)		h	1	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Tapeinotus sellatus</i> (Fabricius, 1794)		h	1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1793)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Taphrorychus villifrons</i> (Dufour, 1843)		h		h	
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linné, 1767)		h	h		
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Temnocerus nanus</i> (Paykull, 1792)	1				1
Rhynchitidae	Rhynchitinae	<i>Temnocerus tomentosus</i> (Gyllenhal, 1839)		h	h	h	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Thamiocolus pubicollis</i> (Gyllenhal, 1837)		h	1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Thamnurgus kaltenbachii</i> (Bach, 1849)				h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Thamnurgus varipes</i> Eichhoff, 1878		h			
Eirrhinidae	Eirrhininae	<i>Thryogenes atrirostris</i> Lohse, 1992	1		1	h	
Eirrhinidae	Eirrhininae	<i>Thryogenes festucae</i> (Herbst, 1795)			h		
Curculionidae	Scolytinae	<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)		h	1	h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Tomicus piniperda</i> (Linné, 1758)		1		h	
Eirrhinidae	Eirrhininae	<i>Tournotaris bimaculata</i> (Fabricius, 1787)		1		1	
Curculionidae	Molytinae	<i>Trachodes hispidus</i> (Linné, 1758)	1	h		h	1
Curculionidae	Entiminae	<i>Trachyphloeus angustisetulus</i> Hansen, 1915	1	h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Trachyphloeus aristatus</i> (Gyllenhal, 1827)	1	h	1	1	
Curculionidae	Entiminae	<i>Trachyphloeus bifoveolatus</i> (Beck, 1817)	1	h		1	
Curculionidae	Entiminae	<i>Trachyphloeus scabriculus</i> (Linné, 1771)					1
Curculionidae	Entiminae	<i>Trachyphloeus spinimanus</i> Germar, 1824	1	h		h	
Curculionidae	Entiminae	<i>Trachyphloeus spinosus</i> (Goeze, 1777)	1	h		1	
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Trichosirocalus dawsoni</i> (C. Brisout, 1869)					1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Trichosirocalus horridus</i> (Panzer, 1801)				h	

Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Trichosirocalus rufulus</i> (Dufour, 1851)	1				1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Trichosirocalus thalhammeri</i> (Schultze, 1906)		h			
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (Fabricius, 1787)				h	1
Anthribidae	Anthribinae	<i>Tropideres albirostris</i> (Herbst, 1783)		h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Trypodendron domesticum</i> (Linné, 1758)	1	h	h	h	1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795)		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius argentatus</i> Chevrolat, 1859	1	h	1	1	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius aureolus</i> Kiesenwetter, 1851				h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius brevisculus</i> Desbrochers, 1873		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius cuprifer</i> (Panzer, 1799)	1	h	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius elegantulus</i> Brisout, 1862		h		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius flavicollis</i> Stephens, 1831	1	1	1	h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius junceus</i> (Reich, 1797)	1	h		h	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius lineatulus</i> Stephens, 1831	1	1		h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius meliloti</i> Stephens, 1831				h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius parallelus</i> Panzer, 1794)	1	h	1	1	1
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)	1	1	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius polylineatus</i> (Germar, 1824)		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius pusillus</i> Germar, 1842		h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius quinquepunctatus</i> (Linné, 1758)		h		1	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius schneideri</i> (Herbst, 1795)		1	1	1	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius stephensi</i> Schönherr, 1836	1	h	1	h	
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius striatulus</i> Gyllenhal, 1836		h	1		
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius tibialis</i> Boheman, 1843		h			
Curculionidae	Curculioninae	<i>Tychius venustus</i> (Fabricius, 1787)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Xyleborinus saxeseni</i> (Ratzburg, 1837)	1	h		h	1
Curculionidae	Scolytinae	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)		h		h	
Curculionidae	Scolytinae	<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius, 1792)		h			
Curculionidae	Scolytinae	<i>Xylocleptes bispinus</i> (Duftschmid, 1825)	1				1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Zacladus exiguus</i> (Olivier, 1807)		h	1	h	1
Curculionidae	Ceutorhynchinae	<i>Zacladus geranii</i> (Paykull, 1800)	1	h		h	1
Total			307	520	266	444	175

D'après :

LEMAGNEN R. Recherches sur les Coléoptères Curculionoidea des régions littorales atlantiques du Nord-Ouest de l'Europe continentale.

[travail en cours : voir la rubrique *Travaux ou atlas en cours* de la fiche]

et données personnelles de J.-P. Favretto.